

OCCUPATIONS ET COMPETENCES

Occupations, besoins, compétences	Descriptif	Liens utiles	Spécifique ergo	origine	Mode d'évaluation
AERES (Auto-évaluation)	Auto-évaluation des ressources : qualités personnelles, loisirs et environnementale	Site officiel : https://ateliers-rehab.ch/?s=aeres	NON	Unité de Réhabilitation Site de Cery, 1008 Prilly, Suisse Unité de Réhabilitation Site de Cery, 1008 Prilly, Suisse	auto-évaluation
ELADEB (Echelle Lausannoise D'auto-évaluation des difficultés et des besoins, 2011)	Cartes imagées représentant 21 activités de la vie quotidienne. Outil qui vise à faire un classement de cartes en 4 fois. Cartes : problèmes/pas de problèmes – Problèmes très importants/importants/peu importants. Cartes : Besoins d'aides supplémentaires /pas de besoins d'aides supplémentaires – Besoins d'aides urgents/moyennement urgents/peu urgents.	Site officiel : https://ateliers-rehab.ch/produit/outil-eladeb/	NON	Unité de Réhabilitation Site de Cery, 1008 Prilly, Suisse	auto-évaluation
Liste des rôles (The rôle check list)	La liste des rôles est une auto-évaluation qui s'intéresse à la perception du client de sa participation dans ses rôles et à son désir de réaliser ou non d'autres rôles.	file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/TheRoleChecklist.pdf https://crmoh.ulaval.ca/outils-devaluation/liste-des-roles/	OUI	Oakley 1984	auto-évaluation (numérique)

Liste d'intérêts (Interest check list)	Les listes d'intérêts sont des auto-évaluations qui permettent d'explorer les centres d'intérêts passés, présents et futurs de la personne; elle s'intéresse à l'engagement occupationnel dans la sphère des loisirs	https://crmoh.ulaval.ca/outils-devaluation/liste-dinterets/	OUI	Heasman 2008 Version 6.1	auto-évaluation (numérique)
OSA (Occupational Self-Assessment)	Mesurer la compétence occupationnelle (capacité à maintenir un patron d'occupations cohérent avec l'identité occupationnelle) ainsi que la valeur accordée par la personne aux différents éléments de cette compétence	https://crmoh.ulaval.ca/outils-devaluation/osa/ Accessible avec une formation	OUI	Baron, K., Kielhofner, G., Iyenger, A., Goldhammer, V. & Wolenski, J. MOH	Auto-évaluation
OCAIRS (Occupational Circumstances Assessment Interview and Rating Scale)	Mettre en évidence les forces et les difficultés rapportées par la personne au sujet de sa participation occupationnelle.	https://crmoh.ulaval.ca/outils-devaluation/ocairs/ Accessible avec une formation	OUI	Forsyth, K., Deshpande, S., Kielhofner, G., Henriksson, C., Haglund, L., Olson, L., Skinner, S. & Kulkarni, S. 1989 Version 4.0	Entretien Durée 20 mn
CASIG (Client Assessment of Strengths, interests and goals)	Questionnaire qui mesure les habiletés et difficulté de la personne avec objectifs à court et moyen terme. 1ere partie du questionnaire : buts personnels. 2ème partie : compétences de vie quotidienne (questions dichotomiques). Idem pour la 3ème partie.	https://www.crehpsy-hdf.fr/fichs/12869.pdf https://www.cnsa.fr/documentation/7_lecomte.pdf	NON	(Wallace, Lecomte, Wilde, & Liberman, 2001). Canada	Auto-évaluation

CAN-F (Evaluation des besoins de Camberwell)	Evaluation des besoins de soins	https://www.researchintorecovery.com/files/French%20CAN-R.pdf	NON	Version PC appelée PELICAN	
OIBR (réadaptation)	Evaluer les besoins de la personne	https://laressource.ca/images/ressources/validation_dun_outil_didentification_des_besoins_de_readaptation_en_sante_mentale_phase_2.pdf	NON		Auto-évaluation 20 mn
MOHOST (Model of Human Occupation Screening Tool)	Evaluer la participation occupationnelle à partir de données issues de diverses sources (observations, entretiens...)	https://crmoh.ulaval.ca/outils-devaluation/mohost/	OUI	Parkinson, S. et Forsyth, K. 2006 Version 2.0	
MCREO (Mesure Canadienne du rendement occupationnel)	Identifier les pb occupationnels (soins perso, productivité, loisirs)	https://extranet.inlb.qc.ca/recherche-et-innovation/orvis/mcro-fiche-orvis/	OUI	Law & al. 1991	Auto-évaluation 25 mn
MAHVIE Mesure des Habitudes de Vie	Mesurer les aptitudes à réaliser les habitudes de vie en milieu écologique		OUI	Version 4.0	
OPHI 2 Occupational Performance History Interview	Mesurer l'identité personnelle, la compétence occupationnelle et l'impact de l'environnement		OUI	Kielhofner et Henry 1988 MOH	Hétéro-évaluation 1h30 à 2h
OQ Occupational questionnaire			OUI	Smith N.R., Kielhofner, G. et Watts, J.H. 1986	Auto-évaluation
VQ Volitional Questionnaire			OUI	Las Heras, C. G., Geist, R., Kielhofner, G. et Li, Y. 2003 Version 4.1	

CONNAISSANCE DE SOI, DE LA PERSONNE

CONNAISSANCE DE SOI	Descriptif	Liens utiles	ergo	origine	Mode d'évaluation
Rathus ; affirmation de soi	L'échelle d'affirmation de soi de Rathus est actuellement de moins en moins utilisée. Elle évalue les situations dans lesquelles les patients arrivent à s'affirmer et celles dans lesquelles ils ont des difficultés	https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/catalogue/tests-psychologiques/l-echelle-d-affirmation-de-soi-de-rathus.html	non	TCC Formation © Retz 2011. RATHUS échelle d'affirmation de soi Rathus, 1973. Traduction : Cottraux, 1985.	Auto-évaluation
Rosenberg : échelle d'estime de soi et de phobie sociale	Rosenberg voit l'estime de soi comme un indicateur d'acceptation, de tolérance et de satisfaction personnelle à l'égard de soi.	https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/catalogue/tests-psychologiques/echelle-d-estime-de-soi-sociale-rosenberg.html	non	Auteur(s) : <i>Morris Rosenberg, 1965</i> Traduction / adaptation en français : <i>Chambon. 1992</i>	Auto-évaluation
SERS (self esteem rating scale) ou EES (traduction)	Échelle d'évaluation de l'Estime de Soi	file:///C:/Users/User/Downloads/SERS%20-%20Bilan.pdf	Non	Nugent & Thomas (1993) traduit et adapté par Lecomte, Corbière, & Laisné (2006) Rosenberg (1965/1969)	Auto-questionnaire
WEMWBS (Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale) NHS Health Scotland,	Echelle de bien être mental	https://centre-ressource-rehabilitation.org/IMG/pdf/echelle_de_bien-etre_en_francais-2.pdf	non	University of Warwick and University of Edinburgh (2006) et Nicolas Franck (2013) pour la traduction, tous droits réservés.	Auto-questionnaire
URICA (University of Rhode Island Change Assessment Scale)	Échelle de motivation au changement	http://psychocriminologie.free.fr/?p=4663	Non	(McConaughy, DiClemente, Prochaska et coll., 1989)	Auto-questionnaire

VQ (Volitional Questionnaire)	Evaluation spécifique de la motivation de la personne telle que définie par le concept de volition du MOH	https://crmoh.ulaval.ca/outils-devaluation/vq	oui		Hétéro bilan
Bogdashina	repérer et d'analyser la spécificité et la singularité du profil sensoriel		Non		Entretien
EESEP Echelle d'Evaluation du Sentiment d'Efficacité Personnelle	L'échelle de mesure du sentiment d'efficacité personnelle est une échelle psychométrique de 10 éléments qui est conçue pour évaluer les croyances positives pour faire face à une variété de demandes difficiles dans la vie	https://www.erudit.org/en/journals/mee/1997-v19-n3-mee07192/1091395ar.pdf	NON	SHERER et Coll.	
EMAS Engagement in Meaningful Activities Survey	Questionnaire sur l'engagement dans les activités significatives	http://dolivewell.ca/wp-content/uploads/2015/05/EMAS-version-finale-fran%C3%A7aise.pdf	OUI	Eakman 2012	5 mn
Profil PPR	Expérience du Plaisir, de la Productivité et du Ressourcement à travers les activités quotidiennes	https://www.cairn-science.info/la-science-de-l-occupation-pour-l-ergotherapie--9782353273515-page-203.htm	OUI	Karen ATLER	AUto-évaluation
STAI Y-B	Anxiété		non	Spielberger & al. 1983	Auto-évaluation
WCCR Ways of Coping Checklist Revised	Coping		non	De Vitaliano	Auto-évaluation

CONNAISSANCE DES PATHOLOGIES (Version thérapeutes)

PATHOLOGIES	Descriptif	Liens utiles	Spécifique ergo	Origine	Mode d'évaluation
REPSYRED	Grille d'évaluation du handicap psychique	https://www.crehpsy-hdf.fr/fichs/13762.pdf http://www.ergopsy.com/pub/bilansmathieu.pdf	non	Perrine Birien 2012	
WHO-DAS II Le World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0	Mesurer le fonctionnement et l'incapacité + impact de l'état de santé	https://www.researchgate.net/publication/315779270 Validation de la version française abrégée du World Health Organization Disability Assessment Schedule 20 a l'aide des données de la Banque Signature https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health/who-disability-assessment-schedule	non	CIF Version 2	
NPI-ES	recueillir des informations sur la présence de troubles du comportement chez des patients souffrant de démence – Version équipe soignante		NON		Hétéro-évaluation
SSTICS Subjective Scale to Investigate Cognition in Schizophrenia			non	Stip et Al 2003	Auto-évaluation
Stroop	Trouble de l'attention Inhibition et interférences		non		Rapide

CONNAISSANCES DES PATHOLOGIES (Version patients)

INSIGHTH	Descriptif	Liens utiles	ergo	origine	Mode d'évaluation
COP 13	Evaluation en équipe des diverses facettes de l'état psychique et relationnel d'un patient	https://www.psyway.fr/cop-13-evaluation-des-etats-psychotiques-table-des-matieres/	non		Hétéro évaluation
SI : birchwood insight scale Echelle d'insight actuel	<p>Ce questionnaire très bref permet de donner une évaluation rapide de l'insight du patient.(conscience des troubles)</p> <p>Il est notamment utilisé dans le cadre de troubles psychotiques tels que la schizophrénie.</p>	<p>https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/catalogue/tests-psychologiques/l-echelle-d-insight-de-birchwood.html</p> <p>Cette échelle, ainsi que d'autres outils et informations pratiques est disponible via le site "Se Rétablir".</p>	non	Birchwood et al. 1994, Insight Scale for Psychosis – auteurs , traduction Sabrina Linder et Jérôme Favrod – 2006	Auto-questionnaire
PANSS : positive and négative syndrome scale de Kay, Opler et Fizbein (1986)	Un bilan pour distinguer les signes positifs et les signes négatifs de la schizophrénie	https://www.ciuss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/Infirmier/dsi_panss.pdf	non	Kay, Opler et Fizbein (1986)	Hétéro bilan
Le Questionnaire des peurs de Marks et Mathews	Questionnaire des peurs qui concerne les phobies et les techniques d'évitement	https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/catalogue/tests-psychologiques/le-questionnaire-des-peurs.html	non	<p>Auteur(s) : Marks, I.M. & Mathews, M. (1979)</p> <p>Traduction / adaptation en français : Cottraux, J., Bouvard, M. & Messy, P. (France, 1987)</p>	Auto-questionnaire

STORI Stages Of Recovery Instrument	Ce questionnaire permet d'évaluer à quelle étapes du rétablissement le patient atteint de trouble schizophrénique se trouve.	https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/catalogue/tests-psychologiques/stages-of-recovery-instrument-stori.html	non	Auteurs : Andresen, Caputi & Oades, 2006 Trad : P. Galay & J. Favrod)	Auto-questionnaire
Echelle d'insight de Beck	L'échelle mesure les processus cognitifs impliqués dans l'évaluation des expériences anormales ou leur mauvaise interprétation.	https://www.seretablir.net/outils-evaluations/beck-cognitive-insight-scale/ https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/catalogue/tests-psychologiques/l-echelle-d-insight-cognitif-de-beck.html	NON	Validée en français par Favrod J. , Zimmermann G. , Raffard S. , Pomini V. , Khazaal Y.	Auto-évaluation
TEPS Echelle d'Expérience Temporelle du Plaisir	Ressenti du plaisir dans la schizophrénie	https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013700608001061	NON	Gard David & al. 2006	Auto-évaluation 5 mn
RAS Recovery Assessment Scale		https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25526940/			10 mn

TROUBLES COGNITIFS

COGNITIF	Descriptif	Liens utiles	Spécifique ergo	origine	Mode d'évaluation
CDS Cognitive Difficulties Scale	Troubles mnésiques + difficulté d'adaptation dans la VQ		oui	Douglas M. Mac Nair et Richard J. Kahn, 1983	Auto-évaluation
ERF (Echelle de Répercussion Fonctionnelle)	Questionnaire permettant à la personne d'identifier ses difficultés cognitives dans différents domaines cognitifs (mémoire verbale, MDT, attention, planification...).		NON	Pascal Vianin, 2014	Auto questionnaire + prise en considération des capacités cognitives de la personne durant la passation, pour la cotation finale.
ERF-CS (échelle d'évaluation des répercussions fonctionnelles de cognition sociale, Elodie Peyroux et Baptiste Gaudelus, 2014)	Questionnaire permettant à la personne d'identifier ses difficultés de cognition sociale (théorie de l'esprit, style attributionnel, perception sociale)		NON	Elodie Peyroux et Baptiste Gaudelus, 2014	Auto questionnaire + prise en considération des capacités cognitives de la personne durant la passation, pour la cotation finale.
MMSE	outil de dépistage pour fournir une évaluation quantitative des troubles cognitifs et pour consigner les changements cognitifs dans le temps		NON		Hétéro bilan
MOCA	outil de dépistage de l'atteinte neurocognitive et il est dédié principalement au dépistage de l'atteinte plus légère		NON	Z. Nasreddine 2004	Hétéro bilan Observation 10 mn Existe en plusieurs "versions" pour ne pas refaire 2 fois la même

Barrage des H	Trouble de l'attention (attention sélective, attention soutenue)		NON	G.LEFEVERE, C. GALBIATI	Hétéro-évaluation
BEARNI Brief Evaluation of Alcohol Related Neuropsychological Impairment			NON	Ritz L, Lannuzel C, Boudehent C, Vabret F, Bordas N, Segobin S, Eustache F, Pitel AL, Beaunieux H. 2015	Hétéro-évaluation
BEC 96 Batterie d'Evaluation Cognitive			NON		Hétéro-évaluation
BREF Batterie Rapide d'Effcience Frontale			NON	Dubois et al. 2000	Hétéro-évaluation 10 mn
D2 Test d'attention concentrée	Trouble de l'attention (sélective et soutenue)		NON		
Echelle de plainte de mémoire				MacNair	
EDC Echelle d'auto-évaluation des difficultés cognitives				Mc Nair Kahn 1984	Auto-évaluation
EF2E évaluation des Fo nctions Executives en Ergothérapie			OUI		Observation
ERFC Evaluation Rapide des Fonctions Cognitives				R. GILL. G. TOULLAT et Col.	Evaluation

PRPP Perceive, Recall, Plan and Perform	Evaluer l'impact des déficits cognitifs sur les AVQ				Evaluation
Short Blessed Test	Evaluer l'orientation, la mémoire et la concentration				
Contextual Memory Test	Evaluer les capacités mnésiques, stratégies d'utilisation et de rappel				
Rivermead Behavioral Memory Test	Identifier les problèmes de mémoire au quotidien				

Autonomie

Autonomie	Descriptif	Liens utiles	Spécifique ergo	Origine	Mode d'évaluation
ADL Gériatrie	L' échelle de Katz date de 1970 et est l'une des plus anciennes mesures de la dépendance. Cette échelle d'évaluation est composée de plusieurs critères permettant d'évaluer le niveau de dépendance d'une personne, afin de définir les modalités de la prise en charge qu'elle nécessite	https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/professionnels-de-la-sante/infirmiers/soins-par-l-infirmier/echelle-d-evaluation-katz http://www.sgca.fr/outils/adl.pdf	Non		Hétéro-évaluation
AGIRR Gériatrie	La grille AGGIR est utilisée pour évaluer le niveau de perte d'autonomie d'une personne. À l'issue de l'évaluation, la personne se voit attribuer un GIR. En fonction de ce GIR, elle peut ou non bénéficier de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie)	https://www.essentiel-autonomie.com/evaluer-perte-autonomie/comment-evaluer-perte-autonomie-avec-grille-aggir https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/comment-fonctionne-la-grille-aggir	Non		Hétéro-évaluation
EGEA Echelle Globale d'Evaluation de l'Autonomie	Evaluer les besoins (AVQ, emploi, loisirs,,,) des PSH		Non		Hétéro-évaluation
EHVA Echelle des habiletés de vie autonome	Rassembler des informations sur l'autonomie et les habiletés de vie quotidienne de la personne		Non		
TOGSS Test Of Grocery Shopping Skills	Evaluer la capacité d'une personne à faire ses courses + examiner le fonctionnement exécutif de la personne			Catana Brown, Melisa Rempfer, Edna Hamera 2009	Evaluation + Observation 20 à 30 mn

QUALITE DE VIE

QUALITE DE VIE	Descriptif	Liens utiles	ergo	Origine	Mode d'évaluation
Questionnaire de style de vie de Mayers (2)	La lettre de contact et le questionnaire de style de vie (2) de Mayers sont des outils utilisés pour développer une approche centrée sur la personne dans la pratique en ergothérapie auprès de personnes souffrant de troubles psychiatriques chroniques. Le Questionnaire de Style de Vie (2) permet aux usagers d'identifier leurs besoins prioritaires en relation avec leur qualité de vie avant le début de l'intervention	https://docplayer.fr/25285552-Questionnaire-de-style-de-vie-de-mayers.html	OUI	2004 Dr Christine Mayers , School of Professional Health Studies, York St John College, with thanks to Colette Cook & Emily Proctor	Lettre envoyée Auto-questionnaire
Whoqol-bref World Health Organization Quality of Life	Le WHOQOL-BREF comprend les quatre domaines «santé physique», «bien-être psychique», «relations sociales» et «environnement». La réponse aux items se fait avec une échelle à cinq niveaux (par exemple de «pas du tout» à «plutôt non», «à peu près», «la plupart du temps» à «complètement»). Les échelles présentent une cohérence interne très élevée. Le WHOQOL a été appuyé très largement sur le plan international et existe dans plusieurs langues. Il est validé et fiable	https://www.inspq.qc.ca/boite-outils-pour-la-surveillance-post-sinistre-des-impacts-sur-la-sante-mentale/instruments-de-mesure-standardises/fiches-pour-les-instruments-de-mesure-standardises-recommandes/qualite-de-vie http://www.who.int/mental_health/publications/whoqol/en/ https://www.quatheda.ch/files/content/qualitaet_fr/quatheda-e/20160324_who_qol-bref_fr.pdf	NON		Auto-évaluation
SFR 36 Medical Outcomes Study Questionnaire Short Form 36 Health Survey	« Les questions qui suivent portent sur votre état de santé, telle que vous la ressentez. Ces informations nous permettront de mieux savoir comment vous vous sentez dans votre vie de tous les jours. »	https://www.brandeis.edu/roybal/docs/SF-36_website_PDF.pdf file:///C:/Users/User/Downloads/SF36%20Cofemer.pdf	NON	Ware et Sherbourne en 1992	Auto ou hétéro-évaluation

S-QoL 18	Questionnaire de Qualité de Vie Il s'agit d'une échelle d'évaluation spécifique aux patients souffrant de schizophrénie	file:///C:/Users/User/Downloads/ARGENCE THESEMED 2021.pdf	NON	S-QoL 18 Le questionnaire de QdV SQoL-18 a été développé en langue française en 2010 (41). C'est une version abrégée de la SQoL (40).	Auto-questionnaire
SSTICS (Subjective Scale to Investigate Cognition in Schizophrenia)	Questionnaire sur le ressenti des personnes concernant l'impact de leurs troubles cognitifs au quotidien (mémoire, attention, FE, langage, praxies). 21 items de 0 à 4		NON	Stip and Coll, 2003	Auto-questionnaire
Macnair (échelle de plainte de la mémoire)	apprécier la manière dont les personnes perçoivent la qualité de leur mémoire dans leur vie quotidienne		NON		Auto-questionnaire et aux proches

EN ACTIVITE	Descriptif	Liens utiles	Spécifique ergo ?	Origine	Mode d'évaluation
EMAE (Echelle d'évaluation multifocale de l'activité ergothérapique)	Évaluation qui mesure le niveau de difficultés et de ressources des personnes pendant la réalisation d'une activité artisanale. Il y a 45 items qui évaluent : la sphère du cadre, la sphère de l'activité et des capacités cognitives complexes, la motricité, la capacité à faire des choix, la motivation, la sphère relationnelle. La cotation de chaque thème se fait de 1 à 6. Cotation par points allant jusqu'à 270 maximum.	Non trouvable (présent sur outils ergos dans Wimi)	Oui	Unité de Réhabilitation Site de Cery, 1008 Prilly, Suisse <i>Pfister El Maliki (2009)</i>	Hétéro-évaluation

ENVIRONNEMENT	Descriptif	Liens utiles	Spécifique ergo ?	origine	Mode d'évaluation
MQE (Mesure de la qualité de l'environnement)	Evaluer l'influence des facteurs environnementaux sur la réalisation des activités courantes et des rôles sociaux des individus, tout en tenant compte de leurs capacités et de leurs limites personnelles	https://riphh.qc.ca/documents/mqe/questionnaire-que-la-mqe/	OUI		Questionnaire Auto
REIS	Impact de l'environnement résidentiel (atouts et obstacles) + évaluer le processus d'identité professionnelle			Sue Parkinson, Gail Fisher, Jessica Fisher 2011 Version 2.2	

SITUATION SOCIALE COMMUNICATION	Descriptif	Liens utiles	ergo ?	origine	Mode d'évaluation
AHC (Auto-évaluation des Habiletés Conversationnelles,	16 questions concernant le ressenti de la personne dans les situations de conversations. 4 réponses possibles : « non », « un peu », « assez », « tout à fait ». La personne choisit 4 domaines où elle aimerait faire des progrès.	http://docnum.univ-lorraine.fr/public/BUMED_MORT_2018_SCHUMACHER_ALCARAZ_AURELI_E.pdf	Non	<i>Pomini, 1999).</i> Faculté de Biologie et de médecine- Université Lausanne	Auto-évaluation
QMCV (Questionnaire d'entretien structuré des compétences et connaissances en matière de conversation)	15 items avec des questions concernant les connaissances de la personne sur ses capacités en matière de conversation. Questions + jeux de rôles.	https://www.yumpu.com/fr/document/read/16623242/questionnaire-dentretien-structure-des-espace-socrate	NON	<i>Pomini, 1999.</i> Université de réhabilitation- site de Cery-CH-Prilly	Auto-évaluation

<p>LSAS (Liebowitz Social Anxiety Scale, échelle d'anxiété sociale de Liebowitz)</p>	<p>24 items qui mesurent les symptômes de phobies sociales. On cote l'intensité et l'anxiété de manière distincte : de 0 (aucune) à 3 (sévère) et la fréquence de l'évitement : 0 à 3.</p>	<p>https://www.psychopap.com/wp-content/uploads/2020/02/%C3%A9chelleanxi%C3%A9t%C3%A9sociale.pdf</p> <p>https://tcc.apprendre-la-psychologie.fr/catalogue/tests-psychologiques/echelle-d-anxiete-sociale-liebowitz-social-anxiety-scale.html</p>	<p>NON</p>	<p><i>Michael Liebowitz, 1987).</i> psychiatre et chercheur à l'Université de Columbia et au New York State Psychiatric Institute</p>	<p>Auto-évaluation</p>
<p>ACIS (Assessment of Communication and Interaction Skills)</p>	<p>Observer les habiletés de communication et d'interaction lors de la réalisation d'une activité à caractère social</p>	<p>https://crmoh.ulaval.ca/outils-devaluation/acis/</p>	<p>NON</p>	<p>Université de Laval 1998 Version4.0</p>	<p>Hétéro-évaluation Observation</p>
<p>QETS (Questionnaire d'évaluation de la Transaction Stressante)</p>	<p>Prise en compte des dimensions psychologiques dans la réaction au stress</p>	<p>https://theses.hal.science/tel-03776656v1/document</p> <p>https://www.researchgate.net/publication/265726741_Graziani_P_2001_Specificite_de_l%27evaluation_du_vecu_emotionnel_et_du_coping_des_sujets_souffrant_de_Troubles_anxieux_confrontes_a_des_evenements_stressants_Thesis_Universite_de_Lille_3_France</p>	<p>non</p>	<p>Graziani et al., 1998</p>	<p>Auto-évaluation Coping</p>