



Structures Névrotiques

Les différents destins
de la libido

Structure névrotique

- **Le moi existe**
- Le conflit se situe entre le surmoi et le ca (pulsions)
- La libido est objectale et **génitale**
- **Angoisse de castration**
- **Le refoulement** est le mode principal de défense
- **Les processus secondaires** sont efficaces et respectent la réalité



Libido

- **Freud**, la libido
 - énergie vitale qui englobe désirs, envies, pulsions de vie et activité sexuelle
 - Concrète ou imaginaire.
 - Liée avec les zones érogènes
- **Jung**
 - Elargi le sens de ce mot
 - Toutes formes d'énergie psychique, y compris celles qui sont sans rapport avec la sexualité.



Complexe d'Oedipe

- **Complexe inconscient**

- attachement infantile au parent de sexe opposé
- haine et la crainte de parent du même sexe, perçu come un rival.

- **Devenir**

- Phénomène normal, lorsqu'il est résolu par l'identification au parent du même sexe.
- Névrose , s'il y a une fixation inconsciente au stade initial.



Angoisse de castration

- Chez l'enfant, découverte de la **différence des sexes**
- **Élément structurant** de la personnalité
- Si elle persiste **à l'âge adulte**, elle est le signe de la névrose
- Liée au **complexe d'Oedipe** celui-ci se crevant les yeux : symbole de châtement pour avoir tué son père et épousé sa mère.




Le retour du refoulé...

- **Le refoulement**

- mécanisme de défense normal
- Sert à repousser ou à maintenir dans l'inconscient des représentations liées à une pulsion qui pourrait provoquer du déplaisir

- **retour du refoulé**

- refoulement inefficace
- Retour de la pulsion.
- rêves, lapsus, actes manqués
- Symptômes de types somatisation (hystérie) et rationalisation (obsessionnel)



Symptôme

- **Compromis** entre la pulsion incestueuse et le mécanisme de défense (refoulement).
- **Déguisement des désirs incestueux**, pour qu'ils ne soient pas trop reconnaissable pour le sujet, car le refoulement continue à essayer d'être efficace.
- Risque de **déplacement du symptôme**.



De feu et de glace...

- **Envahissement constant des affects** : le système de représentation est manquant.
- Il s'agit de **se défendre contre une séduction primaire réelle, ou fantasmatique**. Les fantasmes sont liés à des objets sexuels incestueux dont les représentations sont refoulées.
- **Inhibition des affects**. Contrairement à la névrose hystérique, le premier mouvement est le **retrait**.
- Il y a mise à distance de toute proximité affective. La pensée se substitue aux actes et devient un contrôle obsédant.



Troubles ou névroses?

- Dans **la classification du DSM-V**, ces troubles sont regroupés sous la dénomination :
 - ❖ **Troubles anxieux** (intégrant névrose d'angoisse, phobique, traumatique, sous des formes un peu différentes)
 - ❖ **Troubles somatoformes** (incluant la névrose hystérique et d'autres troubles touchant au somatique)
 - ❖ **Troubles obsessionnels** compulsifs (incluant la névrose obsessionnelle)

Hystérie/troubles somatoformes



Symptômes

- **Troubles principaux:**

- conversions somatiques
- troubles alimentaire
- troubles sexuels
- Anxiété
- Troubles de mémoire, inhibition, vigilance

- **Personnalité hystérique**

- + fréquent chez les femmes,
- Théâtralisme
- faiblesse du moi
- relation de type séductrice, manipulations inconscientes.



Psychothérapie

○ Action sur le symptôme

- Chimiothérapie, si la personne a peu de capacités d'introspection
- risque de déplacement du symptôme si thérapie trop centrée dessus

○ Action psycho-dynamique

- Psychothérapie d'inspiration psychanalytique
- Favoriser le recours à la pensée, à l'introspection
- Parole venant à la place du symptôme, pour en décrypter le sens



○ Objectifs des patientes

- Bénéfices secondaires et résistances++++
- Mise en échec inconsciente du maître/docteur
- Manipulations inconscientes


En ergothérapie?



peindre c'est vraiment chouette
seulement si on s'en
fout partout



Processus



Obsession/TOC



Symptômes




- **Troubles principaux**

- **Obsessions:** irruption dans la pensée d'une idée en total désaccord avec la volonté de la personne et dont elle ne parvient pas à se débarrasser malgré une lutte incessante. Obsessions phobiques, idéatives, impulsives.
- **Compulsions et rites:** L'existence de rites obsessionnels est un élément de gravité. TOC. (troubles obsessionnels compulsifs). Rites de vérification lavage, etc....

- **Le caractère obsessionnel** est fait d'entêtement, de parcimonie, de méticulosité, l'imprévu est redouté. Le type de relation est fait de contrôle voir de sadisme

En psychothérapie

- **Action sur le symptôme :**
chimiothérapie pour baisser l'angoisse
- **Type de psychothérapie**
 - Psychothérapie difficile, fonction de l'âge et de la gravité
 - Thérapies comportementalistes ou cognitives. TCC.



Objectifs des patients

- Guérir sans changement psychiques, **être débarrassé(e) de ses TOC** revenir à un état antérieur plus tolérable.
- **les traitements médicamenteux** sont fort investis, d'une façon très contrôlée et avec inquiétude, voir angoisse de tout changement




En ergothérapie?



peindre c'est vraiment chouette
seulement si on s'en
fout partout



Processus



Merci